

KS-0002-02-T 世様書

DV I 対応出力スロットボード


本製品は、弊社製スロット型スイッチャーに対応したDVI対応出力スロットボードです。 2系統のHDMI/DVI信号を2分配出力することができます。

■ 概略仕様

型名		KS-0002-02-T
映像出力		2系統(DVI-Iコネクタ)※1
音声出力	HDMI	2系統(DVI-Iコネクタ)
映像出力信号	HDMI	対応フォーマット 480i~1080p/60Hz
	DVI	対応フォーマット VGA~WUXGA
音声出力信号	HDMI	2~8chIJ=7PCM(32~192kHz/16~24bit)
HDMI/DVI/HDCP		HDMI 3D、DeepColor、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4
使用温湿度条件		温度:0~40℃ 相対湿度:20~80%(結露しないこと)
電源電圧		スロット型スイッチャー本体から供給
消費電力		約4W
外形寸法		W94.6×D180×H41.5(mm) (コネクタ等突起物を含まず)
質量		約180g

^{※1} アナログ映像出力には対応しておりません。

■ 外観図



仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。 HDMI, HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

興和光学株式会社 東京都中央区日本橋本町4-11-1 TEL 03-5651-7091 FAX 03-5651-7310 URL http://www.kowa.co.jp/i-master MAIL i-master@kowa.co.jp